Garden Center
HACKER
Giardini

Via alle Brere 3
6598 Tenero
091 793 16 51
www.hackergiardini.ch

Lichtprogramm





Preisliste 2013

Ihr Partner für Licht- und Wassertechnik!

Alles aus einer Hand und zu attraktiven Konditionen.

- Bewässerungskomponenten von führenden Herstellern wie:

TORO, RAIN BIRD, Hunter, irritec, siplast irritec, NETAFIM, PlantCare, NAANDAN, GARDENA

- Beleuchtungs-Sortiment, das keine Wünsche offen lässt.

GARTEN LICHT, VIBIA, Moonlight, solderbond, gabionenlicht

Garden Center HACKER Giardini

Garden Center HACKER Giardini

Für ein perfektes Ambiente in Ihrem Garten

...mit indirektem Licht





...mit diversen Leuchtmitteln

...mit Glasgabionen

...mit Moonlight-Kugeln

10 years of innovation

PLUS X AWARD

Ihre Teilnahme am weltgrößten Innovationspreis für Technologie-, Sport- und Lifestyle war erfolgreich! Die Ausrichter, Juroren und Medienpartner des Plus X Award übermitteln Ihnen die herzlichsten Glückwünsche!

Folgendes Produkt der Marke GARTEN-LICHT hat die Jury überzeugt:

TOUCH-n-switch wurde ausgezeichnet für:

Innovation | High Quality | Bedienkomfort | Funktionalität

GARTEN-LICHT ...Romantik pur!

TOUCH-*n*-switch

Steuern Sie Licht und elektrische Geräte in Ihrem Garten wie von Zauberhand kinderleicht über Ihr Smartphone (iPhone, iPod touch oder iPad). Setzen Sie so Ihren Garten eindrucksvoll in Szene. Der Clou: Es sind keine zusätzlichen Hardware-Komponenten erforderlich. Zum Schalten dient lediglich unsere eigens entwickelte App TOUCH-n-switch.

GARTEN-LICHT STRAHLER-KOMBINATIONATIONS-SYSTEME

Problemloses, flexibles Stecksystem mit Strahlern, Bodeneinbauleuchten und Lichtleitfaserprojektor. Schnell und einfach zu installieren. Auch Kombination von Spots (mit Bodenspiess oder Wandhalter) mit Halogen-Niedervolt- oder Power-LED-Leuchtmittel möglich.



Professional Spiess-Strahler

Strahler mit Erdspiess aus mattem Edelstahl, mit patentierter Wärmelastreduzierung. Steckverbinder zum Trafo, zum Verlängerungskabel oder zum Dreifachverteiler für Anschluss mehrerer Strahler an einen Trafo. Inkl. 3 m Zuleitungskabel und Stecker für Trafoanschluss 12 V. IP 65.

6830-6160 0223	Spot Halogenreflektor-Lampe, GU 5.3, max. 35 W	1	185.60	V
6830-6160 1313	Spot mit Power-LED 3 x 1 W, FLOOD 45°	1	274.50	V
6830-6160 1413	Spot mit Power-LED 3 x 1 W, SPOT 12°	1	274.50	V
6830-6165 1088	Wandhalterung, Edelstahlrohr 12 x 1 mm, Befestigungsplatte Ø 56 mm, 200 mm lang	1	42.50	V
6830-6165 1188	Erdspiessverlängerung, Edelstahlrohr 12 x 1 mm, Gewinde M8, 400 mm lang	1	34.50	V

Runde Bodeneinbauleuchte

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aludruckguss und mit Edelstahlabdeckung. Ø 130 mm, schwenkbar ±10°, Druckbelastung 2.5 t bei 20 km/h. Inkl. 3 m Zuleitungskabel, Steckverbinder zum Trafo und Bodeneinbaudose. 12 V. IP 67.

6830-6140 0131	Klarglas Halogenreflektor-Lampe GU 5.3, max. 35 W	1	304.60	V
6830-6140 0133	Mattglas Halogenreflektor-Lampe GU 5.3, max. 35 W	1	304.60	V
6830-6140 1313	Klarglas und Power LED FLOOD 3 x 1 W	1	387.85	V
6830-6140 1413	Klarglas und Power LED SPOT 3 x 1 W	1	387.85	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code

Eckige Bodeneinbauleuchte

Eckige Bodeneinbauleuchte aus Aludruckguss und mit Edelstahlabdeckung. Grösse 120 x 120 mm, schwenkbar ±10°, Druckbelastung 4 t bei 20 km/h.Inkl. 3 m Zuleitungskabel, Steckverbinder zum Trafo und Bodeneinbaudose. 12 V, IP 67.



6830-6130 0320	Klarglas Halogenreflektor-Lampe GU 5.3, max. 35 W	1	322.30	V
6830-6130 0322	Mattglas Halogenreflektor-Lampe GU 5.3, max. 35 W	1	322.30	V
6830-6130 1313	Klarglas und Power LED FLOOD 3 x 1 W	1	405.60	V
6830-6130 1413	Klarglas und Power LED SPOT 3 x 1 W	1	405.60	V

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampen MEGA

Mit Glasabdeckung, Sockel GU 5.3. Mittlere Lebensdauer 4.000 Std. 12 V.

6830-2210 1038	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 10 W / 36°	1	9.30	V
6830-2210 2010	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 20 W / 10°	1	9.30	V
6830-2210 2024	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 20 W / 24°	1	9.30	V
6830-2210 2038	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 20 W / 38°	1	9.30	V
6830-2210 2060	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 20 W / 60°	1	9.30	V
6830-2210 3510	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 35 W / 10°	1	9.30	V
6830-2210 3524	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 35 W / 24°	1	9.30	V
6830-2210 3538	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 35 W / 38°	1	9.30	V
6830-2210 3560	Kaltlichtspiegellampe 12 V / 35 W / 60°	1	9.30	V

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampen IRC

Mit Glasabdeckung, verstärkte Leistung (ähnl. 50 W) , Sockel GU 5.3. Mittlere Lebensdauer 5.000 Std. 12 V.

6830-2209 2038	Kaltlichtspiegellampe ICR, 12 V / 20 W / 38°	1	12.90	V
6830-2209 2060	Kaltlichtspiegellampe ICR, 12 V / 20 W / 60°	1	12.90	V
6830-2209 3510	Kaltlichtspiegellampe ICR, 12 V / 35 W / 10°	1	12.90	V
6830-2209 3524	Kaltlichtspiegellampe ICR, 12 V / 35 W / 24°	1	12.90	V
6830-2209 3538	Kaltlichtspiegellampe ICR, 12 V / 35 W / 38°	1	12.90	V
6830-2209 3560	Kaltlichtspiegellampe ICR, 12 V / 35 W / 60°	1	12.90	V

Zubehör für Strahler-Kombinationssysteme

Niedervolt-Verlängerungsleitung mit Stecker und Kupplung, IP 68, 2 x 2.5 mm².

6830-6165 0488	Niedervolt-Verlängerungsleitung, 1.5 m	1	38.95	V
6830-6165 0588	Niedervolt-Verlängerungsleitung, 5 m	1	69.95	V
6830-6165 0688	Niedervolt-Verlängerungsleitung, 10 m	1	111.40	V

6830-6165 0388	3-fach Verteiler IP 68 G mit 2 Blindschutzkappen	1	35.10	V

Farbfilterscheibe mit Halteclip für Bodeneinbauleuchte

6830-6165 0014	gelb	1	18.80	V
6830-6165 0011	blau	1	18.80	V
6830-6165 0012	rot	1	18.80	V
6830-6165 0013	grün	1	18.80	V

Farbfilterscheibe mit Haltemanschette für Spiess-Strahler

6830-6165 0004	gelb	1	34.50	V
6830-6165 0001	blau	1	34.50	V
6830-6165 0002	rot	1	34.50	V
6830-6165 0003	grün	1	34.50	V
6830-6165 0005	Ersatzglas klar	1	11.50	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 Garten-Licht

Trafos für Strahler-Kombinationssysteme

Transformator mit 80 cm Zuleitung und Stecker, 30 cm Sekundärleitung und NV-Kupplung, IP 64, 230 V / 12 VAC.

6830-6165 0789	Transformator, 60 VA	1	95.30	V
6830-6165 0888	Transformator, 105 VA	1	123.80	V
6830-6165 0988	Transformator, 150 VA (mit Feinsicherung 800mA)	1	159.20	V
6800-Adapter-CH	Übergangsstecker T12sw (EU-Stecker auf CH-Stecker)	1	12.00	V

Eingrabbarer Transformator mit 80 cm Zuleitung im Schutzrohr und Stecker, 20 cm Sekundärleitung und NV-Kupplung, IP 68, 230 V / 12 VAC

6830-6165 0799	Transformator, 60 VA	1	187.70	V
6830-6165 0898	Transformator, 105 VA	1	239.10	V
6830-6165 0998	Transformator, 150 VA	1	281.60	V
6800-Adapter-CH	Übergangsstecker T12sw (EU-Stecker auf CH-Stecker)	1	12.00	V

Lichtleitfasertechnik

Lichtleitfasertechnik ist ideal im Aussen- und Nassbereich. Sie ist energiesparend, wartungsarm, langlebig, vielseitig und ungefährlich (transportiert wird nur Licht, kein Strom). Es sind ausserdem manuelle oder automatische Farbwechsel möglich. Schöne Effektbeleuchtungen erzielt man mit kleinsten Lichtpünktchen z.B. in Holzdecks, Steinpflaster oder auch Schwimmteichböden.

Konfektionierte Lichtleitfaser-Sets für Sternenböden, ohne LED-RGB Projektor.

6830-6171 2847	SET SB 1, für ca. 4 m², 80 Lichtpunkte à 1 mm	1	648.00	V
6830-6171 2848	SET SB 2, für ca. 9 m², 120 Lichtpunkte à 1 mm	1	764.00	V
6830-6171 2849	SET SB 3, für ca. 16 m², 160 Lichtpunkte à 1 mm	1	1'020.00	V
6830-6171 2850	SET SB 4, für ca. 25 m², 200 Lichtpunkte à 1 mm	1	1'385.00	V
6830-6171 2851	SET SB 5, für ca. 360 m², 240 Lichtpunkte à 1 mm	1	1'820.00	V
	Individuell konfektioniertes Lichtleitfaser-Set		auf Anfrage	

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code
	LED-Licht Projektoren			
	Wassergeschütze RGBW Lichtprojektoren. Ideal für Sternenböden. Fernbedienung und Infrarotempfänger werden mitgeliefert. Sie ermöglichen manuelle oder automatisch wechselnde Farbwahl.			
6830-6170 1001	LED RGB-W Lichtprojektor, 7.5 W, IP 65, IR-FB 12 VAC Stromversorgung über Garten-Licht Trafos	1	1'113.00	W
6830-9700 0887	Projektor BLP LED RGB, 18 W, Outdoor IP 67, IR-FB, 230 VAC	1	1'521.00	W

	Halogenlicht Projektoren			
	Voraussetzung ist ein spritzwassergeschützter Standort für den Lichtprojektor (IP 20). Die Lichtprojektoren sind wahlweise in Ausführung Weiss-, Farb- oder Effektlicht (Sternenfunkeln) erhältlich. 230 VAC.			
6830-6170 0416	BLP Lichtprojektor Halogen 100 W Standardgehäuse)	1	518.00	W
6830-6170 0579	BLP Lichtprojektor Halogen 100 W mit Farblaufmodul, 1 U/Min.	1	695.00	W
6830-9700 0697	Farbscheibe für Halogen-Lichtprojektoren bestückt mit 6 Farbfilter (blau, rot, gelb, grün, magenta, weiss)	1	117.00	W
6830-9700 0714	Effektscheibe "Sternenfunkeln" für Halogen-Lichtprojektor	1	37.00	W

GARDLED

Kleine Designstrahler zur effektiven Beleuchtung von Pflanzen und Objekten im Nah- und Mittelbereich. Die Strahler dieser Serie lassen sich individuell miteinander kombinieren.

GardLED 3

LED-Ministrahler mit Erdspiess aus Edelstahlblech für eine exakte Lichtausrichtung auf kleine Motive oder Treppenausleuchtung. Acrylgehäuse, mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Inkl. ca. 3 m Steckerkabel. Höhe mit Spiess ca. 30 cm. Schutzklasse III, Stromverbrauch ca. 0.3 W, Ø 31 mm, 12 V, IP 67.

6830-6000 3500	GardLED 3 polweiss	1	77.75	V
6830-6000 3300	GardLED 3 warmweiss	1	77.75	V

Gardled 9 (mit Einbauhülse)

Kleiner runder LED-Designstrahler mit spezieller selbstklemmender Edelstahl-Einbauhülse zum leichten und perfekten Einbau in Holz- und Steinbeläge. Gehäuse: Edelstahl/Acryl. Mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Ca. 15 cm Steckerkabel. Höhe ca. 25 mm. Schutzklasse III, Stromverbrauch ca. 0.9 W, Ø 60 mm, 12 V, IP 67.

6830-6000 9300	GardLED 9 Einbauleuchte warmweiss	1	112.50	

Gardled 9 (mit Erdspiess)

Kleiner runder LED-Designstrahler mit schwenkbarem Kopf. Gesamthöhe ca. 47 cm. Mit oder ohne Erdspiess - GardLed 9 setzt grössere Motive in Szene. Erdspiess aus Edelstahl. Ca. 3 m Steckerkabel. Leuchkopf bis ca. 90°schwenkbar. Schutzklasse III, Stromverbrauch ca. 0.9 W. 12 V, IP 67.

6830-6000 9301	GardLED 9 mit Erdspiess warmweiss	1	185.90	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 Garten-Licht

Springlight

LED Quellsteinleuchte mit Acryl-Gehäuse. Durchleuchtet sprudelndes Wasser und erzeugt faszinierende Licht- und Schattenspiele. Mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Ca. 10 m Steckerkabel. Für Springlight und alle Leuchten im Unterwasser-Einsatz gibt es das Spezial-Netzteil "Safety Plus". Schutzklasse III , Stromverbrauch ca. 0.9 W, Ø 50 mm, Loch-Ø 30 mm, Höhe 25 mm. 12 V. IP 68.

IP 68 | LED | 12 V

6830-6000 4500	Springlight polweiss	1	106.10	V
6830-6000 4300	Springlight warmweiss	1	106.10	V

Floralight mit Erdspiess

LED Lampe mit Edelstahl-Gehäuse. Minimalistische Skulptur-leuchte für blendfreies Licht zur spektakulären Inszenierung von Pflanzen. Ideal auch als blendfreie Wege- und Treppenleuchte. Ø Kopf 54 mm, Ø Stiel 12 mm, Höhe ca. 130 cm (einschl. Erdspiess). Kann mit Verlängerungsrohren um jeweils 50 cm beliebig verlängert werden. Mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Ca. 3 m Steckerkabel. Schutzklasse III, Stromverbrauch ca. 0.9 W. 12 V. IP 67.

IP 67 | LED | 12 V

6830-6000 6300	Floralight warmweiss mit Erdspiess	1	246.10	V

Decolight mini (mit Einbauhülse)

Blendfreie LED-Designleuchte mit spezieller Edelstahl-Einbau-hülse für den leichten und perfekten Einbau in alle Holz- und Steinbeläge. Attraktive Lichtmarken zur Abgrenzung von Terrassen, Wegen, Parkplätzen, ... Gehäuse: Edelstahl/Acryl. Ø 34 mm, Höhe 34 mm. Mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Ca. 15 cm Steckerkabel. Schutzklasse III, Stromverbrauch ca. 0.4 W. 12 V. IP 67.

IP 67 | LED | 12 V

6830-6000 1300	Decolight Mini mit Einbauleuchte warmweiss	1	74.30	V
6830-6000 1400	Decolight Mini mit Einbauleuchte gelb	1	74.30	V
6830-6000 1200	Decolight Mini mit Einbauleuchte blau	1	74.30	V
6830-6000 1100	Decolight Mini mit Einbauleuchte rot	1	74.30	V

Decolight Maxi (mit Einbauhülse)

LED Designerleuchte. Gehäuse: Edelstahl/Acryl. Ø 60 mm, Höhe 34 mm. Mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Ca. 15 cm Steckerkabel. Schutzklasse III, Stromverbrauch ca. 0.4 W. 12V. IP 67.

IP 67 | LED | 12 V

6830-6000 2300	Decolight Mini mit Einbauleuchte warmweiss	1	120.25	V
6830-6000 2400	Decolight Mini mit Einbauleuchte gelb	1	120.25	V
6830-6000 2200	Decolight Mini mit Einbauleuchte blau	1	120.25	V
6830-6000 2100	Decolight Mini mit Einbauleuchte rot	1	120.25	V

Hanglight Hängeleuchte

Edle LED-Hängeleuchte als Lichtschmuck für Bäume, Büsche, Vordächer, ... Acryl-Leuchte. Mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Ca. 3 m Steckerkabel. Das Hanglight 3er Set besteht aus drei Hanglights, einem Dreifachverteiler, einem Verlängerungskabel ca. 5 m, einem Netzteil 5 W 230 / 12 V und Kabelbindern. Ø 25 mm, Höhe ca. 500 mm. Schutzklasse III, Stromverbrauch ca. 0.3 W pro Leuchte. 12 V. IP 67.

IP 67 | LED | 12 V

6830-6000 5530	3-er Set polweiss	1	317.00	V
6830-6000 5500	Einzelleuchte, polweiss	1	86.70	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code
	Linelight			
	Leuchtstarke LED-Lichtquelle, für z.B. Mauern, Fassaden, Werbeschilder, Gehäuse: Aluminium/Acryl. Mit Dämmerungsschalter für automatisches Ein- und Ausschalten. Ca. 15 cm Steckerkabel mit Ein- und Ausgang, so dass auch eine Reihenschaltung möglich ist. Pro Leuchte sind zwei Edelstahl-Halterungen im Lieferumfang enthalten. Passende Ausleger auf Anfrage. Schutzklasse III. Stromverbrauch ca. 4.2 W (500), ca. 8.4 W (1000), Breite 26 mm, Höhe 39 mm. 12 V, IP 65.			
6830-6000 7050	Linelight 500, ca. 500 mm lang, polweiss	1	235.50	V
6830-6000 7100	Linelight 1000, ca. 1000 mm lang, polweiss	1	398.50	V
6830-6000 3600	mit ca. 1.50 m Zuleitung, 36 VA	1	63.70	V
	Zubehör Gardled			
	Stecker-Netzteile, IP 44			
6830-6000 5000	mit sekundärem Schraubanschluss, 5 VA	1	28.15	V
6830-6000 2000	mit sekundärem Schraubanschluss, 20 VA	1	63.70	V
6830-6000 3600	mit ca. 1.50 m Zuleitung, 36 VA	1	63.70	V
6800-Adapter-CH	Übergangsstecker T12sw (EU-Stecker auf CH-Stecker)	1	12.00	V
	Safety-Plus Netzteil			
6830-6000 9000	Für Springlight und alle Leuchten im Unterwasser-Einsatz. Eingrabbar. Ø 50 mm, Länge 143 mm. 230 / 12 V. IP 68. mit Befestigungsschellen, 9.5 VA	1	92.10	V
6800-Adapter-CH	Übergangsstecker T12sw (EU-Stecker auf CH-Stecker)	1	12.00	V
	Verbindungskabel			
6830-6000 0015	1.5 m HO5RN-F, 2 x 0,75 mm², IP 44	1	10.60	V
6830-6000 0050	5.0 m HO5RN-F, 2 x 0,75 mm², IP 44	1	27.15	V
6830-6000 0100	10.0 m HO5RN-F, 2 x 0,75 mm², IP 44	1	45.20	V
	Verteiler, IP 44			
6830-6000 0300	3-fach	1	17.10	V
6830-6000 0500	5-fach	1	20.60	V
	Schrumpfschlauch			
	Werden die Leitungen mit den Verbindern vergraben, müssen die Verbindungen zusätzlich gegen Feuchtigkeit durch passende Schrumpfschläuche geschützt werden.			
6830-6000 0405	5 cm lang, für jeden Kabelanschluss am Verteiler	1	4.00	V
6830-6000 0410	11.5 cm lang, für jede Kabelkupplung	1	7.50	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code

Grossflächenstrahler

Mit wenig Energie setzen die Garten-Licht Grossflächenstrahler grosse Ein-zelbäume oder eine Waldfront als Hintergrundkulisse eindrucksvoll in Szene.

Grossflächenstrahler

Universal-Scheinwerfer für Anbau- oder Erdspiessmontage, mit 5 m Zuleitung und Stecker, Leuchtkörper aus Alu-Druckguss, lackiert, wartungsfreundlich durch Schnellverschluss, kräftiger Haltungsbügel aus Stahl lackiert, Dichtungen aus Silikon, Schrauben aus Edelstahl, schwenkbar, klares Glas, Reflektor aus Aluminium gehämmert mit breitstrahlender Lichtverteilung, integriertes Versorgungsteil. IP 66, 230 V.

Grossflächenstrahler schwarz, symmetrisch

6830-6148 1052	für Lampe HIT-DE/HST-DE 70 W RX 7s 230 V	1	350.70	V
6830-6148 0952	für Lampe HIT-DE/HST-DE 150 W RX 7s 230 V	1	370.10	V

Grossflächenstrahler schwarz, asymmetrisch

6830-6148 0152	für Lampe HIT-DE/HST-DE 70 W RX 7s 230 V	1	350.70	V
6830-6148 0252	für Lampe HIT-DE/HST-DE 150 W RX 7s 230 V	1	370.15	V

Grossflächenstrahler schwarz

6830-6148 0352	für Lampe HIT-DE/HST-DE 70 W RX 7s 230 V	1	370.15	V
6830-6148 0452	für Lampe HIT-DE/HST-DE 150 W RX 7s 230 V	1	400.20	V

Ersatzleuchtmittel

6111 2300 7000	RCI-TS 70 W / 230 V / WDL, Sockel Rx 7s	1	69.10	V
6111 2300 7001	RCI-TS 70 W / 230 V / NDL, Sockel Rx 7s	1	69.10	V
6111 2301 5000	RCI-TS 150 W / 230 V / WDL, Sockel Rx 7s	1	60.10	V
6111 2301 5001	RCI-TS 150 W / 230 V / NDL, Sockel Rx 7s	1	60.10	V

Zubehör

6830-6106 0500	Auslegearm zur Wandmontage von Grossflächenstrahlern, schwarz, 73 cm Länge	1	66.00	V
6830-6106 0452	1 Satz Erdspiesse mit Befestigungsmaterial, Länge 290 mm	1	auf Anfrage	V

Energieverteiler

Technik unsichtbar verkleidet mittels besandeter Polyesterabdeckung – wirkt wie ein natürlicher Felsen.Mit dem Energiefelsen wird Technik im Garten „unsichtbar“. Durch das steckerfertige Programm lassen sich umfangreiche Anlagen leicht installieren und verändern, inkl. Abdeckhaube aus Polyester besandet in Felsoptik (Sandstein und Granit) mit 5 m Steckerleitung, fertig verdrahtet, mit 4 Steckdosen 230V. * = pro Kanal max. 300 VA.

6830-6107 1320	Energieverteiler mit Abdeckhaube Typ I sandstein	1	469.30	V
6830-6107 1321	Energieverteiler mit Abdeckhaube Typ I granit	1	469.30	V
6830-6107 2120	2-Kanal-Funkempfänger*, Abdeckhaube Typ II sandstein	1	888.75	V
6830-6107 2121	2-Kanal-Funkempfänger*, Abdeckhaube Typ II granit	1	888.75	V
6830-6107 2220	4-Kanal-Funkempfänger*, Abdeckhaube Typ II sandstein	1	1'119.00	V
6830-6107 2221	4-Kanal-Funkempfänger*, Abdeckhaube Typ II granit	1	1'119.00	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code
	Energieverteiler (Fortsetzung)			
6830-6107 2420	2-Kanal-Funkempfänger, dimmbar*, Abdeckhaube Typ II sandstein	1	1'213.00	V
6830-6107 2421	2-Kanal-Funkempfänger, dimmbar*, Abdeckhaube Typ II granit	1	1'213.00	V
6830-6107 4120	2-Kanal-Funkempfänger*, davon 1 Kanal über Schütz mit 3000 W motorisch belastbar, Abdeckhaube Typ II sandstein	1	1'025.00	V
6830-6107 4121	2-Kanal-Funkempfänger*, davon 1 Kanal über Schütz mit 3000 W motorisch belastbar, Abdeckhaube Typ II granit	1	1'025.00	V

Abdeckhauben für Energieverteiler

Ohne Montagegrundplatte, z. B. zum Überdecken von Transformatoren.

6830-6107 0220	Typ I sandstein, 40 x 40 x 40 cm	1	154.10	V
6830-6107 0221	Typ I granit, 40 x 40 x 40 cm	1	154.10	V
6830-6107 0320	Typ II sandstein, 40 x 40 x 50 cm	1	193.00	V
6830-6107 0321	Typ II granit, 40 x 40 x 50 cm	1	193.00	V

Fernbedienungen

6830-6108 0900	Handsender Mini, 2 Kanäle, inkl. Batterie, 7.3 x 4.3 x 1.9 cm	1	108.30	W
6830-6108 0400	Handsender Komfort, 24 Kanäle + 5 Lichtszenenschalter und Dimmtaster, inkl. Batterien, 19.2 x 5.3 x 2.3 cm	1	180.60	W
6830-6108 1300	Handsender, 4 Kanäle, inkl. Batterien, 8 x 8 x 1.8 cm	1	221.40	W
6830-6108 1200	Multifunktionssender für Einbaumontage, 4 Kanäle, 4.5 x 4 x 1 cm	1	132.80	W
6830-6108 0500	Repeater zur Verlängerung der Funkstrecke (230 V Anschluss nötig), 1 x 9.4 x 3.8 cm	1	609.20	W

Garten-Licht Steuerung „touch-n-switch“

Innovative und einfache Steuerung von Licht und elektrischen Geräten mittels Smartphone (iPhone, iPod touch oder iPad), um den eigenen Garten wirkungsvoll in Szene zu setzen. Zusätzliche Hardwarekomponenten sind nicht erforderlich; notwendig ist allein die eigens entwickelte App "Touch-n-switch". Einfache und intuitive Bedienung. Macht Fernbedienungen überflüssig. System als Stand-Alone-Lösung sofort startklar. Optional in ein bestehendes WLAN-Netz integrierbar. Ansteuerung von bis zu 4 Anschlüssen / Steckdosen.

TOUCH-*n*-switch Software App (kostenloser Download im App Store)

„touch-n-switch“ Energieverteiler

Spezieller Energieverteiler für Touch-n-switch Steuerung. Inkl. Abdeckhaube aus Polyester, besandet in Felsoptik mit 5 m Steckerleitung, fertig verdrahtet. Spannung: 230 V AC, 50 Hz. Gesamtleistung: 3200 VA. 4 Abgänge einzeln schaltbar. Schaltleistung max. pro Abgang: 1000 VA bei ohmschen Lasten (z.B. Glüh- und Halogenlampe 230 V), 500 VA bei induktiven Lasten (z.B. Motoren, Hochdrucklampen, Trafos). Eigenverbrauch, alle Verbraucher ausgeschaltet: < 1 W. Schutzklasse ohne Abdeckhaube: IP 44, mit Abdeckhaube: IP 65. Temperatur Betrieb: -10°C bis 40°C.

6830-6107 3020	WLAN mit 4 Steckdosen 230 V, Abdeckhaube Sandstein	1	1'342.00	V
6830-6107 3021	WLAN mit 4 Steckdosen 230 V, Abdeckhaube Granit	1	1'342.00	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 Garten-Licht

Garten-Licht Koffer-Set Spezial

In den Koffersets sind die wichtigsten Garten-Licht Produkte handlich verpackt, um sie beim Kunden professionell zu präsentieren und im Rahmen einer Probebeleuchtung einzusetzen. Das Verkaufsinstrument "Probebeleuchtung" eignet sich hervorragend, um Atmosphäre und Anmutung, die die Garten-Licht Produkte im Garten schaffen, auf eindrucksvolle Weise direkt vor Ort im Garten des Kunden zu demonstrieren und dem Kunden eine rasche Kaufentscheidung zu ermöglichen.

6830-6109 1188	Basis-Koffer-Set bestehend aus 7 stapelbaren Koffern mit:	1	4'241.00	Netto
	Koffer Nr. 1 und 2			
	10 Profi-Spots mit Erdspiess für KLR-Lampe			
	2 Erdspiess-Verlängerungen 40 cm lang			
	Koffer Nr. 3			
	4 Profi-Spots mit Erdspiess und LED-3 x 1 W 12 V, FLOOD			
	1 dto. SPOT			
	1 Erdspiess-Verlängerung 40 cm lang			
	Koffer Nr. 4			
	5 Verlängerungsleitungen 1,50 m lang 2 x 2,5 qmm			
	4 Verlängerungsleitungen 5,oo m lang 2 x 2,5 qmm			
	1 Verlängerungsleitung 10,oo m lang 2 x 2,5 qmm			
	Koffer Nr. 5			
	5 Transformatoren 230 / 12 V 60 VA			
	Koffer Nr. 6			
	3 Transformatoren 230 / 12 V 105 VA			
	1 Transformator 230 / 12 V 150 VA			
	Koffer Nr. 7			
	1 KLR-Lampe 12 V GX 5,3 10 W 36 °			
	1 dto. 20 W 10 °			
	2 dto. 20 W 24 °			
	2 dto. 20 W 38 °			
	6 dto. 20 W 60 °			
	1 dto. 35 W 10 °			
	2 dto. 35 W 24 °			
	3 dto. 35 W 38 °			
	3 dto. 35 W 60 °			
	1 dto. 35 W 10 ° IRC			
	2 dto 35 W 24 ° IRC			
	3 dto. 35 W 38 ° IRC			
	3 dto. 35 W 60 ° IRC			
	1 Etikettenblatt zur Kennzeichnung der Leuchtmittel			
	1 Handlampe mit Batterien			
	5 Dreifach-Verteiler			
	4 Farbfilterscheiben (rot, gelb, grün, blau)			
6830-6109 1588	**Ergänzungskoffer Nr. 8**	1	1'273.00	Netto
	2 Bodeneinbauleuchten, 12 V, runde VA-Abdeckung Klarglas			
	1 dto. Mattglas			
	2 dto., aber quadratische Abdeckung Klarglas			
	1 dto. Mattglas			

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code

VIBIA - Die Designerlinie

BREAK (Design by Xuclà & Alemany)

Kubische Pollerleuchten, hoch/klein, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, Leuchtmittel: Energiesparleuchte 1 x Compact Fluorescent E27 230 V 15 W max.

4100 07	Break hoch Farbe Khaki lacquer	1	1'388.00	*
4100 54	Break hoch Farbe rostbraun	1	1'483.50	*
4100 80	Break hoch Farbe Beton	1	1'492.00	*

4105 07	Break klein Farbe Khaki lacquer	1	1'129.00	*
4105 54	Break klein Farbe rostbraun	1	1'198.00	*
4105 80	Break klein Farbe Beton	1	1'198.00	*

Kubische Bodenleuchte Break 4107, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, Leuchtmittel: Energiesparleuchte 2 x 2G11 230 V 24 W

4107 07	Break Bodenleuchte Farbe Khaki lacquer	1	1'716.00	*
4107 54	Break Bodenleuchte Farbe rostbraun	1	1'820.00	*

Kubische Wandleuchte Break 4110, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, inkl. Leuchtmittel: 1 x LED 3W 700mA

4110 07	Break Wandleuchte Farbe Khaki lacquer	1	336.00	*
4110 54	Break Wandleuchte Farbe rostbraun	1	336.00	*
4110 80	Break Wandleuchte Farbe Beton	1	379.00	*

HALLEY (Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal)

4150 04	Halley-freistehende transportable Bogenleuchte schwarz, inkl. Stofftasche zur Aufbewahrung, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, inkl. Leuchtmittel: 1 x LED Strip 24 V, 21.6 W	1	2'380.00	*

4155 04	Halley-Bogenleuchte mit Wandhalterung schwarz, inkl. Stofftasche zur Aufbewahrung, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, inkl. Leuchtmittel: 1 x LED Strip 24 V 21.6 W	1	2'139.00	*

4160 04	Halley-Bogenleuchte mit Tischhalterung schwarz, inkl. Stofftasche zur Aufbewahrung, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, inkl. Leuchtmittel: 1 x LED Strip 24 V 21.6 W	1	2'277.00	*

Halley-Bodeneinbau-Bogenleuchte mit Bodeneinbauhülse, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, inkl. Leuchtmittel: 1 x LED Strip 24V

4190 04	Höhe: 70 cm, 5.7W, schwarz	1	707.00	*
4195 04	Höhe: 48 cm, 2.8W, schwarz	1	707.00	*

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 VIBIA
	Halley-Bodeneinbau-Bogenleuchte mit Steckspiess, 230VAC, Diffuser aus Metacrylat, inkl. Leuchtmittel: 1 x LED Strip 24V				
4191 04	Höhe: 70 cm , 5.7W, schwarz	1	569.00	*	
4196 04	Höhe: 48 cm, 2.8W, schwarz	1	569.00	*	
	TREE (Design by Pete Sans)				
	Elegante Outdoor-Stehleuchte, Modelle mit Höhe 259 cm oder 184 cm, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, Leuchtmittel: Energisparleuchte 2 x 2G11 230 V 36 W bzw. 24 W, Montage mit fixer Kabeleinspeisung (IP65), mit seitlichen Kabel (IP 64)				
4000 03	Tree Outdoorstehleuchte, Höhe: 259 cm, Fuss weiss	1	1'983.00	*	
4000 14	Tree Outdoorstehleuchte, Höhe: 259 cm, Fuss rostbraun	1	1'992.00	*	
4005 03	Tree Outdoorstehleuchte, Höhe: 184 cm, Fuss weiss	1	1'535.00	*	
4005 14	Tree Outdoorstehleuchte, Höhe: 184 cm, Fuss rostbraun	1	1'569.00	*	
	Tree - kleine Outdoorstehleuchte, Modelle mit Höhe 64 cm oder 40 cm, 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, Leuchtmittel: Energiesparleuchte 1 x Compact Fluorescent E27 230 V 20 W bzw. 15 W max., Montage mit fixer Kabeleinspeisung (IP65), mit seitlichen Kabel (IP64)				
4010 03	Tree - kleine Outdoorstehleuchte, Höhe: 64 cm, Fuss weiss	1	724.00	*	
4010 14	Tree - kleine Outdoorstehleuchte, Höhe: 64 cm, rostbraun	1	767.00	*	
4015 03	Tree - kleine Outdoorstehleuchte, Höhe: 40 cm, Fuss weiss	1	491.00	*	
4015 14	Tree - kleine Outdoorstehleuchte, Höhe: 40 cm, rostbraun	1	526.00	*	

Patentierte Technologie: Gabionenleuchten in allen Formen, Farben und Grössen exkl. bei uns erhältlich. Preise auf Anfrage.

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code

WIND (Design by Jordi Vilardell)

Extravagante Outdoor-Schirmleuchte, Modelle mit fixem Fuss (IP66) bzw. portabel (IP64), 230 VAC, Diffuser aus Metacrylat, Leuchtmittel: Energiesparleuchte 2GX13 230 V 22 W (T5C), Montage mit fixer Kabeleinspeisung (IP65), mit seitlichem Kabel (IP64)

4085 03	Wind - Outdoorschirmleuchte portabel, weiss	1	6'943.00	*
4085 07	Wind - Outdoorschirmleuchte portabel, grün	1	6'943.00	*
4085 08	Wind - Outdoorschirmleuchte portabel, orange	1	6'943.00	*
4086 03	Wind - Outdoorschirmleuchte, grün	1	5'433.00	*
4086 07	Wind - Outdoorschirmleuchte, grün	1	5'433.00	*
4086 08	Wind - Outdoorschirmleuchte, orange	1	5'433.00	*

PALO ALTO (Design by Josep Lluis Xuclà)

Licht-Pergola, 3.26 m x 2.20 mn mit 4 x LED STRIP 20.2 W und 2 x LED STRIP 24 V 25.92 W, mit 3 Jalousieelementen, diffuser aus Metacrylat, 230 V

4550 07	Licht-Pergola, Khaki lacquer	1	10'298.00	*
4550 54	Licht-Pergola, rostbraun	1	10'298.00	*
4560 07	3er-Set jalousien für Licht-Pergola, Khaki lacquer	1	1'966.00	*
4560 54	3er-Set jalousien für Licht-Pergola, rostbraun	1	1'966.00	*

MOONLIGHT - Die exklusiven Originalkugeln

MOONLIGHT - Leuchtende Unikate

Perfekt für Terrasse, Hof und Wohnbereich. Die flexible Leuchte kann im Innen- und Aussenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden. Unsere vielseitig einsetzbaren Moonlight Kugeln werden einzeln aus Polyäthylen gegossen. Sie sind äusserst schlagzäh und robust. Temperaturen von -40° bis +80° Celsius bereiten unseren Leuchten keine Probleme. Der positive Gesamteindruck wird durch weitere Eigenschaften wie UV-Stabilität, Langlebigkeit und Wasserdichtigkeit abgerundet. Details: 240 V, 5 m Kabellänge, Leuchten aus bruchstabilem PE Material, Wasserdichtes IP 66 Gehäuse, formstabil und UV-beständig, Kälte- und hitzebeständig von -40° bis +80°C, riesige Farbpalette durch auswechselbare Farbfilter.

6820-250.030	Kugelleuchte MFL 250 mm	W	432.00	*
6820-350.030	Kugelleuchte MFL 350 mm	W	713.00	*
6820-550.030	Kugelleuchte MFL 550 mm	W	974.00	*
6820-750.030	Kugelleuchte MFL 750 mm	W	1'552.00	*
6820-350.060	Halbkugelleuchte HMFL 350 mm	W	713.00	*
6820-550.060	Halbkugelleuchte HMFL 550 mm	W	974.00	*
6820-750.060	Halbkugelleuchte HMFL 750 mm	W	1'552.00	*
6820-A05010	Farbfilter weiss, rot, gelb, blau, grün, 4 Watt	W	14.95	N
6820-A07010	Farbfilter weiss, rot, gelb, blau, grün, 7, 10 und 13 Watt	W	19.45	N
6820-A15010	Farbfilter weiss, rot, gelb, blau, grün, 15 Watt	W	23.95	N
6820-A23010	Farbfilter weiss, rot, gelb, blau, grün, 23 Watt	W	29.90	N





* = mengenabhängiger Rabatt und
Lieferfrist ca. 10 Arbeitstage, je nach Typ

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 Solderbond

NEW SOLDERBOND - LEUCHTEN mit Kabel-Metallmarderschutz

Das original schweizer Produkt.

SWISS MADE

Buxus

6860-020	inkl. LED Leuchtmittel 3 W, 24 V, 3000 Kelvin, Ra 80 24°, 32° und 50° Ausstrahlwinkel, 340 Lumen Wasserdichtes Chromstahl-Gehäuse IP 67, ø 40 x 75 mm exkl. Transformator, inkl. 3 m Kabel, nicht dimmbar, inkl. Kabel-Metallmarderschutz	1	380.00	V

6860-021	Buxus mit Blendschutz aus Chromstahl	1	420.00	V
6860-022	Blendschutz Buxus aus Chromstahl	1	40.00	V

Bambus

6860-030	inkl. LED Leuchtmittel 5 W, 24 V, 3000 Kelvin, Ra 80 33, 47 und 65° Ausstrahlwinkel, 480 Lumen Wasserdichtes Chromstahl-Gehäuse IP 67, ø 55 mm x 85 mm exkl. Transformator, inkl. 3 m Kabel, nicht dimmbar, inkl. Kabel-Metallmarderschutz	1	430.00	V

6860-031	Bambus mit Blendschutz aus Chromstahl	1	475.00	V
6860-032	Blendschutz Bambus aus Chromstahl	1	45.00	V

Birke

6860-040	inkl. LED Leuchtmittel 7 W, 24 V, 3000 Kelvin, Ra 80 16 und 40° Ausstrahlwinkel, 640 Lumen Wasser-dichtes Chromstahl-Gehäuse IP 67, ø 83 mm x 132 mm exkl. Transformator, inkl. 3 m Kabel, nicht dimmbar, inkl. Kabel-Metallmarderschutz	1	540.00	V

Zubehör

6860-091	Grundplatte für das Aufstellen auf ebenem Grund	1	15.00	V
6860-092	Erdspiess	1	35.00	V
6860-093	Erdspiess verstellbar, Teleskop	1	85.00	V
6860-094	Transformator 230 V, Ausgang 24 V AC, 40 VA	1	173.00	V
6860-095	Transformator 230 V, Ausgang 24 V AC, 80 VA	1	195.00	V
6860-096	Transformator 230 V, Ausgang 24 V AC, 120 VA	1	219.00	V
6860-097	Transformator 230 V, Ausgang 24 V AC, 185 VA	1	275.00	V
6860-098	Anschlussklemme klein	1	28.00	V
6860-099	Anschlussklemme gross	1	35.00	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 LUX-LINE

LUX - LINE 12 Volt

LUX - SPOT

6850-300	inkl. Leuchtmittel Halogen 12 V / 20 W Wasserdichtes Gehäuse IP 68, max. 20 W umfangreiches Montagezubehör mit 5 m Kabel	1	119.00	V

LUX - SPOT mit Blendschutz

6850-311	inkl. Leuchtmittel Halogen 12 V / 20 W Wasserdichtes Gehäuse IP 68, max. 20 W umfangreiches Montagezubehör mit 5 m Kabel	1	148.00	V

6850-370	Ersatz-Halogen Leuchtmittel 12 V / 20 W	1	11.00	V
6850-378	Power LED warmweiss 12 V / 2.5 W	1	73.00	V

LUX - SPOT-LIGHT

6850-301	inkl. Leuchtmittel Halogen 12 V / 10 W Wasserdichtes Gehäuse IP 68 max. 10 W Reflektor- und Spotaufsatz umfangreiches Montagezubehör mit 5 m Kabel	1	95.00	V

6850-371	Ersatz-Halogen Leuchtmittel 12 V / 10 W	1	11.00	V

LUX - SPOT-MINI

6850-309	inkl. POWER LED warmweiss 12 V / 1 W Wasserdichtes Gehäuse IP 68 umfangreiches Montagezubehör mit 5 m Kabel	1	137.00	V

LUX - SPOT-MAX

6850-312	inkl. Leuchtmittel Halogen 12 V / 20 W Wasserdichtes Gehäuse IP 68, max. 20 W umfangreiches Montagezubehör mit 5 m Kabel	1	207.00	V

LUX - SPOT-MAX mit Blendschutz

6850-313	inkl. Leuchtmittel Halogen 12 V / 20 W Wasserdichtes Gehäuse IP 68, max. 20W umfangreiches Montagezubehör mit 5 m Kabel	1	224.00	V

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 LUX-LINE
	LUX - BASE				
	LED-Einbaustrahler für Terrasse & Garten, 3er-Set, Durchmesser Leuchtengehäuse: 34 mm, Einbaudurchmesse: 30 mm mit 2 m Kabel				
6850-395	weiss	1	118.00	V	
6850-396	rot	1	118.00	V	
6850-397	grün	1	118.00	V	
6850-398	blau	1	118.00	V	
6850-399	amber	1	118.00	V	
	Ersatz-Halogen-Leuchtmittel und Fernbedienung				
6850-369	Ersatz-Halogen Leuctmittel 12 V / 20 W	1	11.00	V	
6850-379	HIGH-Power LED warmweiss 12 V / 3 W	1	88.00	V	
6850-392	HIGH-Power LED RGB 12 V / 3 W ermöglicht Farbwechsel	1	145.00	V	
6850-391	LED - RGB Controller, Infrarot-Fernbedienung für Farbeffekte	1	38.00	V	
	LUX - Verlängerungssystem				
6850-331	LUX - Verlängerungssystem 100 mm	1	16.00	V	
6850-332	LUX - Verlängerungssystem 200 mm	1	21.00	V	
6850-333	LUX - Verlängerungssystem 300 mm	1	27.00	V	
	LUX - AIR Luftausströmer beleuchtet				
6850-306	inkl. Leuchtmittel Halogen 12 V / 35 W IP 68, Kabel 10 m und mit 4 Farbscheiben Luftschlauch mit Rückschlagventil 10 m exkl. Durchlüfterpumpe	1	175.00	V	
6850-371	Ersatz-Halogen Leuchtmittel 12 V / 35 W	1	11.00	V	
	LUX - AIRPUMP				
6850-308	LUX - AIRPUMP 12 V / 5 W, IP 44	1	119.00	V	
	Kabelverteiler				
6850-343	Kabelverteiler 3-fach, IP 44	1	19.00	V	
6850-345	Kabelverteiler 3-fach, IP 44	1	23.00	V	
6850-340	Kabelverteiler-Box, 3-fach, wasserdicht IP 68	1	34.00	V	
	Kabelverbinder				
6850-341	Kabelverbinder wasserdicht, IP 68	1	12.90	V	

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 LUX-LINE
	Verlängerungskabel				
6850-350	Verlängerungskabel 1.50 m, IP 44	1	16.00	V	
6850-351	Verlängerungskabel 5m, IP 44	1	24.50	V	
6850-352	Verlängerungskabel 10 m, IP 44	1	29.20	V	
	Dämmerumgsschalter				
6850-310	12 V max. 105 W, IP 44	1	49.00	V	
	Transformatoren				
6850-320	Transformator IP 64, 12 V / 20 W inkl. Steckeradapter SCHUKO - CH	1	51.00	V	
6850-321	Transformator IP 64, 12 V / 45 W	1	125.00	V	
6850-322	Transformator IP 64, 12 V / 105 W	1	175.00	V	
	ECO - LINE 12 V				
	SPOT - LEUCHTE				
6810-9136	Leuchtquelle, GU5,3, 12 V, max. 35 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 65 mit Silber Pulverbeschichtung und Erdspiess	1	72.00	V	
	SPOT - LEUCHTE				
6810-3107	Leuchtquelle, GU5,3, 12 V, max. 35 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 65 mit Silber Pulverbeschichtung und Erdspiess	1	55.00	V	
	SPOT - LEUCHTE				
6810-3108	Leuchtquelle, GU5,3, 12 V, max. 35 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 65 mit Silber Pulverbeschichtung und Erdspiess	1	55.00	V	
	BODEN - EINBAULEUCHTE				
6810-9201	Leuchtquelle, GU5,3, 12 V, max. 35 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 68 mit Chromstahl-Abdeckring und Kunststoff Einbauhülse Leuchtendurchmesser 105 mm Leuchtenhöhe 120 mm	1	78.00	V	
6810-8051	Leuchtquelle, GU5,3, 12 V, max. 35 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 68 mit Chromstahl-Abdeckring und Kunststoff Einbauhülse Leuchtendurchmesser 88 mm Leuchtenhöhe 115 mm	1	98.00	V	

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 ECO-LINE / VISTA
	BODEN - EINBAULEUCHTE LED				
6810-9071	Leuchtquelle 9 x 1 W LED, 12 V Lichtfarbe Warmweiss Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 68 mit Chromstahl-Abdeckring und Kunststoff Einbauhülse Leuchtendurchmesser 85 mm Leuchtenhöhe 90 mm	1	78.00	V	
	ECO - LINE 230 V				
	SPOT - LEUCHTE				
6810-9146	Leuchtquelle, GU10, 230 V, max. 50 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 65 mit Silber Pulverbeschichtung und Erdspiess	1	92.00	V	
	SPOT - LEUCHTE				
6810-3107	Leuchtquelle, GU10, 230 V, max. 50 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 65 mit Silber Pulverbeschichtung und Erdspiess	1	75.00	V	
	SPOT - LEUCHTE				
6810-3108	Leuchtquelle, GU10, 230 V, max. 50 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse IP 65 mit Silber Pulverbeschichtung und Erdspiess	1	65.00	V	
	VISTA - LINE 12 V				
	Strahler SPOTLIGHT				
6800-2250-S	Leuchtquelle, GU5.3, 38°, 35 W, max. 50 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit mattschwarzer Pulverbeschichtung	1	224.00	W	
	Scheinwerfer FLOODLIGHT				
6800-5212-S	Leuchtquelle, GY6.35, 20 W, max. 75 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit mattschwarzer Pulverbeschichtung	1	303.00	W	
	Einbau-Scheinwerfer INGROUND				
6800-5272-S	Leuchtquelle, GU5,3, 38°, 20 W, max. 50 W Neigewinkel einstellbar 25° Wasserdichtes Gehäuse aus Glasfaser verstärktem RYTON mattschwarz	1	323.00	W	

Bestellnummer	Beschreibung	Stück / Einheit	Preis Stk./CHF	Code	Preisliste 2013 VISTA
	Einbau-Scheinwerfer INGROUND				
6800-5271-S	Leuchtquelle, GU5,3, 38°, 20 W, max. 50 W Neigewinkel einstellbar 25° Wasserdichtes Gehäuse mit Blendschutz aus Glasfaser verstärktem RYTON mattschwarz	1	323.00	W	
	Einbau-Scheinwerfer INGROUND				
6800-5263-S	Leuchtquelle, G4, 20 W, max. 50 W Wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit mattschwarzer Pulverbeschichtung	1	260.00	W	
	Unterwasser-Streuleuchte				
6800-4217-S	Leuchtquelle, G4, 10 W, IP 68 Thermoplastgehäuse mit Prisma-Linse 4.5 m Unterwasserkabel	1	212.00	W	
	Unterwasser - Spotleuchte				
6800-5217-S	Leuchtquelle, GU5.3, 20 W, 38°, max. 50 W Aluminium-Gehäuse schwarz auf Zementsockel 12 x 12 x 3cm 4.5 m Unterwasserkabel	1	338.00	W	
	Pfadleuchten				
	Leuchtquellen, G4, 20 W Aluminiumgehäuse schwarz Stecksockel				
6800-4211-S	Lampendurchmesser 11.5 cm Lampenhöhe 48 cm	1	256.00	W	
6800-9211-S	Lampendurchmesser 20 cm Lampenhöhe 57 cm	1	321.00	W	
	Transformatoren				
	Sicherheitstransformator Schutzgrad IP 67 vergossen in schwarzem Kunststoffgehäuse				
6800-TF 105VA	Transformator 230V / 12V 105VA	1	229.00	W	
6800-TF 200VA	Transformator 230V / 12V 200VA	1	295.00	W	
6800-TF 300VA	Transformator 230V / 12V 300VA	1	395.00	W	
6800-TF 500VA	Transformator 230V / 12V 500VA	1	568.00	W	

!

Garden Center HACKER Giardini

Bestellformular

Fax +41 91 793 00 45

Firma: _____ Kunden-Nr.: _____

Strasse, Hausnr.: _____ Ansprechpartner: _____

PLZ, Ort: _____ Telefon: _____

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Gesamt				

Ort, Datum **Unterschrift** **(Firmenstempel)**

HACKER GIARDINI | Tel +41 91 793 16 51 | Fax +41 91 793 00 45 | www.hackergiardini.ch | hacker.claudiogmail.com

Preisänderungen vorbehalten | Preise exkl. 8% Mehrwertsteuer

Licht & Wasser – unsere Kompetenz

Für ein perfektes Ambiente in Ihrem Garten.

Garden Center HACKER Giardini

HACKER GIARDINI | Tel +41 91 793 16 51 | Fax +41 91 793 00 45 | www.hackergiardini.ch | hacker.claudio gmail.com